

EV9 GT.



Movement that inspires

Prix et spécifications au / Prijzen en specificaties vanaf
12/06/2026

EV9 GT

Batterie - Roues motrices	Puissance kW/Fiscale/ch	Consommation moyenne WLTP (kWh/100 km)	Autonomie (km)	€ HTVA	€ TVAC* Belgique	€ TVAC* G-D. Lux.
Batterij - Aandrijving	Vermogen kW/Fiscaal/pk	Gemiddeld verbruik (kWh/100km) WLTP	Autonomie (km)	€ exBTW	€ BTWi* België	€ BTWi* G-H. Lux.
GT						
99,8 kWh AWD	374 / 4 / 508	21,7	510	79.165	95.790	92.623

* Hors frais de mise en route (incluant kit légal et tapis) et contribution environnementale du véhicule. Veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Kia officiel pour plus de détails. La contribution environnementale comprend un montant pour le véhicule et un montant supplémentaire pour la batterie de traction, le cas échéant. Plus information sur <https://www.febelauto.be/fr/a-propos-de-febelauto/contribution>. / Niet inbegrepen: voertuig rijklaar maken (inclusief wettelijke uitrusting en matten) en milieubijdrage voor het voertuig. Gelieve uw officiële Kia-dealer te raadplegen voor meer details. De milieubijdrage omvat een bedrag voor het voertuig en een extra bedrag voor de batterij, indien van toepassing. Meer informatie op <https://www.febelauto.be/nl/over-febelauto/milieubijdrage>.



Équipement de série

Standaard uitrusting

Sécurité & ADAS (Aides à la Conduite)	GT	Veiligheid en ADAS (Rijhulpmiddelen)
ABS + ESC + DBC + HAC + Trailer Stability Assist (TSA) + Multi-Collision Brake (MCB)	•	ABS + ESC + DBC + HAC + Trailer Stability Assist (TSA) + Multi-Collision Brake (MCB)
Airbags frontaux à l'avant, avec airbag passager déconnectable	•	Frontale airbags vooraan, met uitschakelbare passagiersairbag
Airbags thorax & bassin à l'avant, airbags thorax à l'arrière et airbags rideaux	•	Thorax-en bekken-airbags vooraan, thorax-airbags achteraan en gordijnairbags
Airbag latéral central à l'avant	•	Centrale zij-airbag vooraan
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) - directe	•	Tire Pressure Monitoring System (TPMS) - direct
Avertissement de niveau bas de liquide de lave-glace	•	Waarschuwing laag ruitenwisservloeistofpeil
Réflecteur dans les portières avant et arrière	•	Reflector in de voor- en achterdeuren
Parking Distance Warning (PDW) - avant, latéraux & arrière	•	Parking Distance Warning (PDW) - vooraan, zijkant en achteraan
Assistance intelligente au stationnement, avec Remote Smart Park Assist 2.0 (RSPA 2.0)	•	Parkeer-assistentie, met Remote Smart Park Assist 2.0 (RSPA 2.0)
Surround View Monitor (SVM - caméra 360°)	•	Surround View Monitor (SVM 360°-camera)
Blind-Spot View Monitor (BVM)	•	Blind-Spot View Monitor (BVM)
Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) - arrière/avant/latérale	•	Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) - achteraan/vooraan/zijkant
Capteur de pluie	•	Regensensor
Capteur de luminosité	•	Lichtsensor
Drive Mode Select (DMS)	•	Drive Mode Select (DMS)
Affichage tête haute (HUD - Head-up Display)	•	Head-up Display (HUD)
Palettes au volant	•	Schakelpeddels aan het stuur
Suspension à contrôle électronique	•	Elektronisch geregelde ophanging
Différentiel autobloquant (essieu arrière) - électronique	•	Sperdifferentieel (achteras) - elektronisch
Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), avec 'stop & go'	•	Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), met 'stop & go'
Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) avec reconnaissance de panneaux de signalisation	•	Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) met verkeersbordenherkenning
Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 (FSA 2.0)	•	Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 (FSA 2.0)
Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW) et High Beam Assist (HBA)	•	Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW) en High Beam Assist (HBA)
Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) et Safe Exit Warning (SEW)	•	Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) en Safe Exit Warning (SEW)
Highway Driving Assist 2.0 avec 'hands-on detection' (HDA 2.0 avec HOD)	•	Highway Driving Assist 2.0 met 'hands-on detection' (HDA 2.0 met HOD)
Caméra embarquée pour surveillance de l'état du conducteur, avec Driver Attention Warning (DAW)	•	Boordcamera voor bestuurdersstatus-monitoring, met Driver Attention Warning (DAW)
Témoin d'occupation des sièges arrière (RSE) - avec capteur 'CPD' (Child Presence Detection)	•	Indicator bezetting v/d achterbank (RSE) - met 'CPD'-sensor (Child Presence Detection)
Système Isofix - 2 ^{ème} rangée - 2x 3 points d'ancrage (2 ancrages Isofix + 1 ancrage "Top Tether")	•	Isofix-systeem - 2 ^{de} zitrij - 2x 3 bevestigingspunten (2 Isofix-bevestigingspunten + 1 "Top Tether"-bevestigingspunt)
Système Isofix - 3 ^{ème} rangée - 2x 3 points d'ancrage (2 ancrages Isofix + 1 ancrage "Top Tether")	•	Isofix-systeem - 3 ^{de} zitrij - 2x 3 bevestigingspunten (2 Isofix-bevestigingspunten + 1 "Top Tether"-bevestigingspunt)
Verrouillage de sécurité enfant - électronique	•	Kinderslot - elektronisch
Trailer package - préparation complète pour dispositif d'attelage	•	Trailer package - volledige voorbereiding voor trekhaak

Infotainment	GT	Infotainment
Combiné d'instruments - écran digital 12.3" + écran de climatisation 5.3"	•	Instrument cluster - digital 12.3"-scherm + 5.3" airconditioning-scherm
Infotainment 12.3" nav DAB avec Apple Carplay® & Android Auto™ , Kia Connect et TMS	•	Infotainment 12.3" nav DAB met Apple Carplay® & Android Auto™ , Kia Connect en TMS
Mise à jour de software 'OTA - Over The Air' (à distance)	•	OTA - Over The Air' (op afstand) software update
Connexion USB-C pour infotainment - 1 port à l'avant	•	USB-C-aansluiting voor infotainment - 1 aansluiting vooraan
Bluetooth® avec reconnaissance vocale	•	Bluetooth® met stemherkenning
Reconnaissance d'emprente digitale - profil conducteur & démarrage	•	Vingerafdruk-herkenning - bestuurdersprofiel en starten
Volant avec commandes audio	•	Stuurwiel met audiobediening
Chargeur à induction pour smartphone	•	Inductielader voor smartphone
Ecall - Europe	•	Ecall - Europa
Horloge digitale	•	Digitale klok
Système audio Meridian™	•	Meridian™ audio system

Équipement de série

Standaard uitrusting

Confort & Fonctionnalité	GT	Comfort & Functionaliteit
Transpondeur	•	Transponder
Accès et démarrage sans clé (smart key)	•	Sleutelloze instap- en startfunctie (smart key)
Verrouillage central avec panneau de commande côté conducteur et côté passager	•	Centrale deurvergrendeling met bedieningspaneel aan bestuurders- en passagierskant
Digital key 2.0	•	Digital key 2.0
Climatisation - automatique - bi-zone - à l'avant	•	Airconditioning - automatisch - bi-zone - vooraan
Fonction 'désembuage rapide du pare-brise'	•	Functie 'snelle ontwaseming van de voorruit'
Climatisation - avec filtre à air	•	Airconditioning - met luchtfilter
Climatisation - automatique - mono-zone - à l'arrière	•	Airconditioning - automatisch - mono-zone - achteraan
Système de chauffage PTC	•	PTC verwarmings-element
Pompe à chaleur	•	Warmtepomp
Préchauffage de batterie lié à la navigation	•	Batterij-voorverwarming gekoppeld aan de navigatie
Volant - réglage électrique en hauteur et en profondeur avec fonction mémoire	•	Stuurwiel - elektrisch in de hoogte en diepte verstelbaar met geheugenfunctie
Volant - chauffant	•	Stuurwiel - verwarmbaar
E-shift pour Shift-By-Wire (SBW)	•	E-shift voor Shift-By-Wire (SBW)
Frein à main - électrique, avec fonction autohold	•	Handrem - elektrisch, met autohold-functie
Rétroviseurs extérieurs - digitaux (caméras)	•	Buitenspiegels - digitaal (camera's)
Sièges avant - siège conducteur 'premium relaxation' inclinable	•	Voorzetels - 'premium relaxation' bestuurderszetel met instelbare ligpositie
Sièges avant - siège passager 'premium relaxation' inclinable	•	Voorzetels - 'premium relaxation' passagierszetel met instelbare ligpositie
Sièges avant - siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire, siège passager à réglage électrique	•	Voorzetels - bestuurderszetel elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie, passagierszetel elektrisch verstelbaar
Sièges avant - siège conducteur avec réglage électrique de lombostat de type aircell (2 aircells)	•	Voorzetels - bestuurderszetel met elektrisch verstelbare lendensteun van het aircell-type (2 aircells)
Sièges avant - siège passager avec réglage électrique de lombostat de type aircell	•	Voorzetels - passagierszetel met elektrisch verstelbare lendensteun van het aircell-type
Sièges avant - siège conducteur avec réglage électrique de coussinets (dossier et assise)	•	Voorzetels - bestuurderszetel met elektrische kussensverstelling (rugleuning en zitting)
Sièges avant - appuis-tête réglables en hauteur et coulissants	•	Voorzetels - hoofdsteunen in de hoogte verstelbaar en verschuifbaar
Sièges avant - dispositif d'aide à l'entrée (arrière)	•	Voorzetels - instaphulp (achteraan)
Sièges avant - panneau de type 'premium' au dos du siège conducteur	•	Voorzetels - 'premium'-type paneel achter de bestuurderszetel
Sièges avant - panneau de type 'premium' au dos du siège passager	•	Voorzetels - 'premium'-type paneel achter de passagierszetel
Sièges chauffant (3 niveaux) - sièges avant et sièges latéraux de 2 ^{ème} et 3 ^{ème} rangée	•	Verwarmde zetels (3 niveaus) - voorzetels en laterale zetels 2 ^{de} en 3 ^{de} zitrij
Sièges ventilés - sièges avant & sièges latéraux de 2 ^{ème} rangée	•	Geventileerde zetels - voorzetels en laterale zetels 2 ^{de} zitrij
Porte-gobelets à l'avant	•	Bekerhouders vooraan
Lève-vitres électriques - avant & arrière - séquentiels, anti-pincement et à vitesse variable à l'avant et à l'arrière	•	Elektrisch bediende ruiten - voor- en achteraan - met automatische op-/neerfunctie, veiligheidsfunctie en variabele snelheid voor- en achteraan
Rétroviseur intérieur - électrochrome, avec caméra arrière 'full display'	•	Achteruitkijkspiegel - elektrochromatisch, met 'full display' achteruitkijkcamera
Pare-soleil avec miroir de courtoisie - côté conducteur	•	Zonneklep met make-up-spiegel - bestuurderszijde
Pare-soleil avec miroir de courtoisie - côté passager avant	•	Zonneklep met make-up-spiegel- passagierszijde
Pare-soleil coulissant - côté conducteur et passager avant	•	Verschuifbare zonneklep - bestuurders- en passagierszijde
Pare-soleil conducteur et passager avant - éclairés (LED)	•	Zonneklep bestuurder en passagier vooraan - verlicht (LED)
Console de pavillon avec éclairage LED	•	Dakhemel-console met LED-verlichting
Prise 12V - avant	•	12V-stekker - vooraan
2 ^{ème} rangée - banquette 3 places avec dossier rabattable 60/40	•	2 ^{de} zitrij - 3-zitsbank met rugleuning 60/40 neerklapbaar
2 ^{ème} rangée - coulissante	•	2 ^{de} zitrij - verschuifbaar
2 ^{ème} rangée - dossier rabattable à distance (depuis le coffre)	•	2 ^{de} zitrij - rugleuning op afstand neerklapbaar (vanaf de kofferruimte)
2 ^{ème} rangée - accoudoir central avec porte-gobelet	•	2 ^{de} zitrij - centrale armsteun met bekerhouder
2 ^{ème} rangée - appuis-tête réglables en hauteur	•	2 ^{de} zitrij - hoofdsteunen in de hoogte verstelbaar
Portières arrière avec pare-soleil manuel intégré	•	Achterdeuren met ingebouwd manueel zonnescherm
3 ^{ème} rangée - 2 sièges rabattables électriquement 50/50	•	3 ^{de} zitrij - 2 zetels, 50/50 elektrisch neerklapbaar
3 ^{ème} rangée - appuis-tête rabattables automatiquement	•	3 ^{de} zitrij - hoofdsteunen automatisch inklapbaar
Lampe de lecture individuelle - avant (LED)	•	Individueel leeslampje - vooraan (LED)
Éclairage de pavillon - 3 ^{ème} rangée - 2 LEDs	•	Dakhemel-verlichting - 3 ^{de} zitrij - 2 LEDs
Prise USB-C - 100W - console arrière	•	USB-C 100W-stekker - achterconsole
Prise USB-C 100W intégrée dans le dossier des sièges avant (1 par siège avant)	•	USB-C 100W-stekker ingebouwd in de rugleuning van de voorzetels (1 per voorzetel)
Espace de rangement sous le plancher de coffre	•	Opbergruimte onder de koffervloer
Prise 12V - dans le coffre	•	12V-stekker - in de koffer
Prise 230V dans le coffre (V2L intérieur)	•	230V-stekker in de koffer (inner V2L)
Prise latérale USB-C 100W pour 3 ^{ème} rangée (gauche et droite)	•	Laterale USB-C 100W-stekker voor de 3 ^{de} zitrij (links en rechts)
Éclairage de coffre (LED)	•	Koffer-verlichting (LED)
Crochets d'arrimage pour filet de coffre	•	Sjorhaken voor koffernet
Filet de coffre	•	Koffernet

Équipement de série

Standaard uitrusting

Confort & Fonctionnalité	GT	Comfort & Functionaliteit
Ouverture et fermeture électrique du hayon - avec hauteur d'ouverture ajustable	•	Elektrische opening en sluiting v/d kofferklep - met instelbare openingshoogte
Couvre-coffre amovible	•	Afneembare kofferafdekking
Kit anti-crevaison (TMK Tyre Mobility Kit)	•	Bandenherstellingskit (TMK Tyre Mobility Kit)
Câble de recharge type 2 mode 3 (câble de recharge livré en accessoire)	•	Laadkabel type 2 mode 3 (laadkabel meegeleverd als accessoire)
Adaptateur (V2L) pour prise 230V extérieure	•	Adapter (V2L) voor externe 230V stekker
Éclairage de frunk (LED)	•	Frunk-verlichting (LED)
Double toit vitré - avant ouvrant électriquement avec fonction de sécurité 'one touch', arrière fixe	•	Dubbel glazen dak - elektrisch openend met 'one touch'-veiligheidsfunctie vooraan, vast achteraan

Extérieur	GT	Exterieur
Phares de jour (DRL) - LED	•	Dagrijlichten (DRL) - LED
Phares - full LED matriciels, avec Intelligent Front-lighting System (IFS)	•	Koplampen - full LED matrix, met Intelligent Front-lighting System (IFS)
Feux arrière - full LED	•	Achterlichten - full LED
Feux antibrouillard arrière - LED	•	Mistlichten achteraan - LED
Éclairage d'accueil - avant & arrière - dynamique	•	Welkomstverlichting - voor en achteraan - dynamisch
Rappels de clignotant - intégrés dans les rétroviseurs extérieurs	•	Zijdelingse richtingaanwijzers - in de buitenspiegels
Essuie-glaces - lame aero	•	Ruitenwissers - aero blade
Pare-brise - avec film accoustique	•	Voorruit - met akoestische film
Vitres latérales en verre laminé - avant & arrière	•	Zijruiten in gelamineerd glas - voor- en achteraan
Vitres arrière surteintées	•	Verduisterde ruiten achteraan
Poignées de portes extérieures - à affleurement automatique (auto-flush)	•	Buitendeurhendels - auto-flush
Rails de toit - profil bas	•	Dakrails - laag profiel

Design & Style - Extérieur	GT	Design & Stijl - Exterieur
Calandre - teinte carrosserie	•	Radiatorrooster - in koetswerkkleur
Calandre avec insert éclairé - LED	•	Radiatorrooster met verlicht inlegstuk - LED
Pare-chocs - peints - noir	•	Bumpers - gelakt - zwart
Moulure de pare-chocs - noir	•	Bumperlijst - zwart
Poignées extérieures - teinte carrosserie	•	Buitendeurhendels - in koetswerkkleur
Moulures latérales - teintées masse	•	Zijdelingse sierlijsten - massa getint
Moulures de garnitures de portières - noir	•	Deursierlijsten - zwart
Ligne de ceinture - finition satinée foncée	•	Gordellijn - donker gesatineerd
Jantes - alliage 21" - GT	•	Velgen - 21" lichtmetaal - GT

Design & Style - Intérieur	GT	Design & Stijl - Interieur
Sellerie - alcantara/cuir vegan avec surpiqûres vertes	•	Zetelbekleding - vegan leder/alcantara met groene stiksels
Volant - 4 branches - gainé cuir vegan	•	Stuurwiel - 4-spaaks - met vegan leder bekleed
Inserts de tableau de bord - finition chrome satiné	•	Dashboard-inlegstukken - gesatineerd chroom-afwerking
Poignées de portes intérieures - finition 'placage ionique'	•	Binnendeurhendels - ion-plating-afwerking
Éclairage d'ambiance	•	Sfeerverlichting
Garniture de ciel de toit - suède	•	Dakhemelbekledng - suède
Garniture intérieure de montants - montants A/B/C suède, montant D standard	•	Stijlbinnenbekleding - A-/B-/C-stijl suède, D-stijl standaard
Garniture de pare-soleil conducteur et passager avant - suède	•	Zonneklepbekleding bestuurder en passagier vooraan - suède
Console de tunnel central - finition tissu	•	Centrale tunnelconsole - stof-afwerking
Pédalier - métal	•	Pedalen - metaal

Pack & Options

	€ HTVA	€ TVAC Belgique	€ TVAC G-D. Lux.	GT
	€ exBTW	€ BTWi België	€ BTWi G-H. Lux.	
Pack 6 seats relaxation				
■ 2 ^{ème} rangée - 'relaxation' - 2 sièges inclinables électriquement				
■ 2 ^{ème} rangée - appuis-tête de de type 'wing-out'				
■ Console de tunnel central - avec tiroir coulissant				
	744	900	870	O
Options				
Teinte de carrosserie - métallisée	909	1.100	1.064	O
Rétroviseurs extérieurs non-numériques (miroir) - réglables électriquement & chauffant				
Rétroviseurs extérieurs - rabattables électriquement	0	0	0	O
Rétroviseurs extérieurs - électrochromatiques				

Pack & Opties

	GT
Pack 6 seats relaxation	
■ 2 ^{de} zitrij - 'relaxation' - 2 zetels met elektrisch instelbare ligpositie	
■ 2 ^{de} zitrij - 'wing-out'-hoofdsteunen	
■ Centrale tunnelconsole - met schuiflade	
	O
Opties	
Koetswerkkleur - metaal	
Niet-numerische buitenspiegels (spiegel) - elektrisch verstel- en verwarmbaar	
Buitenspiegels - elektrisch inklapbaar	
Buitenspiegels - elektrochromatisch	




Download on the
App Store



Plus d'informations
concernant
les accessoires sur
www.accessoires-kia.be


GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store



Meer informatie
omtrent de beschikbare
accessoires op
www.accessoires-kia.be


GET IT ON
Google Play



Selleries / Zetelbekleding



Sellerie Alcantara/Cuir Vegan - Noir / Gris + Vert & ciel de Toit - Suède - Noir (de série)
Vegan Leder/Alcantara Zetelbekleding - Zwart / Grijs + Groen & dakhemel - Suede - Zwart (standaard)



Jantes / Velgen



Jantes en alliage 21" avec pneus 285/45 R21
21" lichtmetalen velgen met 285/45 R21 banden

Couleurs extérieures / Koetswerkkleuren



Snow White Pearl (SWP)



Pebble Gray (DFG)



Aurora Black Pearl (ABP)



Panthera Metal (P2M)



Flare Red (C7R)




Ivory Silver Glossy (ISG)



Ocean Blue Glossy (OBG)

Dimensions / Afmetingen (mm)



Extérieur		Exterieur	
Longueur (mm)	5.015	Lengte (mm)	
Largeur (mm)	1.980	Breedte (mm)	
Hauteur - Excl. Rails de Toit (mm)	1.750	Hoogte - Excl. Dakrails (mm)	
Hauteur - Incl. Rails de Toit (mm)	1.755	Hoogte - Incl. Dakrails (mm)	
Empattement (mm)	3.100	Wielbasis (mm)	
Porte-à-Faux - Avant (mm)	875	Overhang - Vooraan (mm)	
Porte-à-Faux - Arrière (mm)	1.040	Overhang - Achteraan (mm)	
Garde-au-Sol Min. (mm)	177	Min. Bodemvrijheid (mm)	
Rayon de Braquage (m)	6,9	Draaicirkel (m)	
Intérieur		Interieur	
Espace aux Jambes - 1 ^{ère} Rangée	1.052	Beenruimte - 1 ^{ste} Zitrij	
Espace aux Jambes - 2 ^{ème} Rangée	1.086	Beenruimte - 2 ^{de} Zitrij	
Espace aux Jambes - 3 ^{ème} Rangée (7 pl. / 6 pl.)	783 / 760	Beenruimte - 3 ^{de} Zitrij (7 pl. / 6 pl.)	
Hauteur sous Plafond - 1 ^{ère} Rangée	1.005	Hoofdruimte - 1 ^{ste} Zitrij	
Hauteur sous Plafond - 2 ^{ème} Rangée	985	Hoofdruimte - 2 ^{de} Zitrij	
Hauteur sous Plafond - 3 ^{ème} Rangée	1.004	Hoofdruimte - 3 ^{de} Zitrij	
Largeur aux Épaules - 1 ^{ère} Rangée	1.564	Schouderbreedte - 1 ^{ste} Zitrij	
Largeur aux Épaules - 2 ^{ème} Rangée	1.525	Schouderbreedte - 2 ^{de} Zitrij	
Largeur aux Épaules - 3 ^{ème} Rangée	1.398	Schouderbreedte - 3 ^{de} Zitrij	
Largeur aux Hanches - 1 ^{ère} Rangée	1.508	Heupbreedte - 1 ^{ste} Zitrij	
Largeur aux Hanches - 2 ^{ème} Rangée	1.470	Heupbreedte - 2 ^{de} Zitrij	
Largeur aux Hanches - 3 ^{ème} Rangée	1.063	Heupbreedte - 3 ^{de} Zitrij	
Volume de Coffre - Derrière Dossier 3 ^{ème} Rangée Incliné à 20° (Méthode VDA) (ℓ)	312	"Koffervolume - Achter 3 ^{de} Zitrij met Rugleuning 20° Gekanteld (VDA-Methode)"	
Volume de Coffre - Derrière Dossier 3 ^{ème} Rangée Incliné à 12° (Méthode VDA) (ℓ)	333	"Koffervolume - Achter 3 ^{de} Zitrij met Rugleuning 12° Gekanteld (VDA-Methode)"	
Volume de Coffre - Derrière Dossier 2 ^{ème} Rangée (Méthode VDA) (ℓ)	828	Koffervolume - Achter 2 ^{de} Zitrij (VDA-Methode)	
Volume de Coffre - Derrière Dossier 1 ^{ère} Rangée (Méthode VDA) (ℓ)	2.318	Koffervolume - Achter 1 ^{ste} Zitrij (VDA-Methode)	
Volume du frunk (Méthode VDA) (ℓ)	52	Frunkvolume (VDA-Methode)	

Spécifications techniques*

Technische specificaties*

	99,8 kWh AWD		
Motorisation			Motorisatie
Type moteur	Électrique / Elektrisch		Motortype
Boîte de vitesses	Automatique / Automaat		Versnellingsbak
Transmission	Arrière et Avant / Achter-en vooraan		Aandrijving
Moteur électrique, batterie & recharge			Elektrisch motor, batterij en opladen
Type moteur	Moteur synchrone à aimants permanents / Synchroonmotor, met permanente magneten		Motortype
Puissance Max. (kW/ch/tpm)	374 / 508 / 4.000~7.800		Max. Vermogen (kW/pk/tpm)
Couple Max. (Nm/tpm)	740 / 0~3.800		Max. Koppel (Nm/tpm)
Type Batterie	Lithium-Ion		Batterijtype
Voltage (V)	552		Spanning (V)
Énergie Embarquée (kWh)	99,8		Energie (kWh)
Capacité (Ah)	180,9		Capaciteit (Ah)
Poids (kg)	567,8		Gewicht (kg)
Chargeur Embarqué (kW)	10,5		On-board Charger (kW)
Capacité de recharge DC (kW)	210		DC Laadvermogen (kW)
Temps de Charge 10%-100% - AC ICCB 12A / 230V (heures)	40h35		Laadtijd 10-100% - AC ICCB 12A / 230V (uren)
Temps de Charge (AC) 10%-100% - AC 11kW / 48A / 230V (heures)	9h05		Laadtijd 10-100% - AC 11kW / 48A / 230V (uren)
Temps de Charge Rapide 10%-80% - DC ~50kW / 125A (heures)	1h23		Snellaadtijd 10%-80% - DC 50kW / 125A (uren)
Temps de Charge Rapide 10%-80% - DC ~240kW / 310A (minutes)	24		Snellaadtijd 10%-80% - DC 240kW / 310A (minuten)
Performances			Prestaties
ch Fiscaux	4		Fiscale pk
Accélération 0-100 km/h (sec)	4,5		Acceleratie 0-100 km/u (sec)
Vitesse de Pointe (km/h)	220		Topsnelheid (km/u)
Émissions et consommation selon WLTP*			Uitstoot en verbruik volgens WLTP*
Émissions de CO₂ (g/km)	0		CO₂-uitstoot (gecombineerd) (g/km)
Consommation d'Énergie Électrique (Combiné) (kWh/100 km)	21,7		Elektriciteitsverbruik (Gecombineerd) (kWh/100 km)
Autonomie en Mode Électrique (Combiné) (km)	510		Elektrische Actieradius (Gecombineerd) (km)
Niveau sonore			Geluidsniveau
À l'arrêt (dB)	Pas d'application / Niet van toepassing		Stationnair (dB)
En mouvement (dB)	66		In beweging (dB)
Châssis			Onderstel
Direction	A crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS) / Met Tandheugel en Rondsel, met Elektrische Ondersteuning (MDPS)		Stuurinrichting
Suspension - avant	Indépendante, avec Jambes de Force Type Mc Pherson / Onafhankelijk, met Mc Pherson Veerpoot		Ophanging - vooraan
Suspension - arrière	Indépendante, avec Essieu Multibras Compact / Onafhankelijk, met Compacte Multilink Ophanging		Ophanging - achteraan
Freins - avant	Freins à Disque 20" / 20" Schijfremmen		Remmen - vooraan
Freins - arrière	Freins à Disque 19" / 19" Schijfremmen		Remmen - achteraan
Poids			Gewichten
Poids en ordre de marche - min (kg)	2.718		Rijklaar gewicht - min (kg)
Poids en ordre de marche - max (kg)	2.750		Rijklaar gewicht - max (kg)
Masse maximale admise (kg)	3.280 (7 places/plaatsen)	3.210 (6 places/plaatsen)	Maximaal toelaatbare massa (kg)
Masse tractable maximale - non freiné (kg)	750		Max. sleepveromgen - ongeremd (kg)
Masse tractable maximale - freiné (kg)	2.500		Max. sleepveromgen - geremd (kg)
Masse verticale max. sur dispositif d'attelage (kg)	125		Max. verticale massa op koppelinrichting (kg)
Charge maximale admise sur le toit (kg)	65		Max. toelaatbare dakbelasting (kg)

* Données provisoires à titre indicatif, sous réserve d'homologation définitive.
Voorlopige gegevens ter informatie, onder voorbehouden van definitieve homologatie.



7 YEAR MAP UPDATE

- 1) 7 ans de garantie d'usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années).
- 2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l'acheteur d'une Kia neuve vendue par Kia Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d'un système de navigation d'origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur ou réparateur Kia agréé dans l'Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

Prix valables au 12.06.2026 et conformes avec la réglementation du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Ces renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Kia Belgium se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications utiles aux informations présentées ci-dessus. Photos non contractuelles.

* Les valeurs indiquées sont uniquement communiquées à titre informatif pour permettre la comparaison entre différents types de véhicules, mais ne constituent en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre part. Ces valeurs ne se rapportent pas à un véhicule spécifique et les valeurs réelles dépendent dans une large mesure des options choisies, le style de conduite, le trafic et les conditions météorologiques. En fonction de la configuration concrète du véhicule, les valeurs peuvent légèrement varier par rapport aux valeurs renseignées et cela est susceptible d'avoir un impact en termes de taxes d'immatriculation et de mise en circulation. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture selon les prescriptions du constructeur favorise aussi une diminution de la consommation et des émissions de CO₂. Voir l'Arrêté royal du 5 septembre 2001. Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web énergivore, www.voiturepropre.be. Les données relatives au niveau sonore ont été déterminées selon la procédure de mesure prescrite conformément au Règlement (UE) No 540/2014 et au Règlement No 51.03 CEE-ONU [2018/798]: Bruit véhicule en marche: [x] dB(A) / bruit véhicule à l'arrêt: [x] dB(A). Les informations sur les pneus en ce qui concerne l'efficacité énergétique et d'autres paramètres conformément au règlement (UE) 2020/740 sont disponibles sur notre site web, veuillez visiter: <https://www.kia.com/be/fr/acheter/etiquettes-de-pneus>. Les informations sur les pneus indiquées sont à titre indicatif. Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché. En raison des limites inhérentes au procédé d'impression, les coloris extérieurs représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

Kia Belgium SA/ NV
Ikaroslaan 33
1930 Zaventem
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com



7 YEAR MAP UPDATE

- 1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
- 2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigd de koper van een Kia wagen verkocht door Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Prijzen geldig op 12.06.2026 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Belgium behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen. Niet-contractuele foto's.

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van onzentwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben op de belasting voor inschrijving en op inverterstelling. Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en van de CO₂-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto's is beschikbaar op de website [energievreters, www.schoneauto.be](http://energievreters.www.schoneauto.be). De gegevens over het geluidsniveau zijn bepaald volgens de voorgeschreven meetprocedure in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 540/2014 en Verordening Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798]: Geluid rijdend voertuig: [x] dB(A) / geluid stilstaand voertuig: [x] dB(A). Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening (EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naar <https://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels>. De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw lokale Kia-dealer.